



Wickelwerkzeuge, Abisolierzangen

Wire-Wrap[®]

Auslauf aller Artikel der Marke Wire Wrap
zum 30.06.2010

Inhaltsübersicht

Wickel-Werkzeuge 229 – 230

Wickel-Einsätze und Führungshülsen 231 – 233

Zubehör 234

Abisolier-Zangen 235

Ersatzteile 236

Index 264

Wickel-Werkzeug

14YB3



Elektro-Werkzeuge für Wire-Wrap Anwendungen – rechtsdrehend

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Preis (€)
0090293153	14YB3-230/A	Wire-Wrap Werkzeug, AWG 30–18, A-Kopfstück Wickelbarer Leiterdurchmesser 0,25–1,0 mm	445,05
0090293178	14YB3-230/C	Wire-Wrap Werkzeug, AWG 30–22, C-Kopfstück Wickelbarer Leiterdurchmesser 0,25–0,6 mm	445,05

14R3G



Zubehör

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Preis (€)
990650WW		Ladegerät ohne Trafo	101,43

14HP1C



Handbetriebene Werkzeuge

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Preis (€)
28000AC1	14HP1C	Wire-Wrap Werkzeug, rechtsdrehend, AWG 30–22, Wickelbarer Leiterdurchmesser 0,25–0,65 mm	129,38
28010AB2	14HP1CLU	Wire-Wrap Werkzeug, linksdrehend, AWG 30–22, Wickelbarer Leiterdurchmesser 0,25–0,65 mm	129,38

Hand-Wickelwerkzeug

Hand-Wickelwerkzeuge für Standardwicklungen



Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
WRAP3F30	Universal Handwickel-/Entdrahtungswerkzeug, AWG 30, Wickelstift max. 0,95 x 0,95	49,68
WRAPECOMAXI	Handwickelwerkzeug, AWG 20, Wickelstift max. 1,34 x 1,34	32,09
WRAPECOMIDI	Handwickelwerkzeug, AWG 26-22, Wickelstift max. 1,34 x 1,34	32,09
WRAPECOMINI	Handwickelwerkzeug, AWG 30-24, Wickelstift 0,95 x 0,95	36,23

Handentdrahtungswerkzeuge – Linksabwicklung



Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
509436	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 32-26, Wickelstift 0,5 x 0,5	18,11
505084	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 32-26, Wickelstift 0,6 x 0,6	18,42
509489	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 30-24, Wickelstift 0,56 x 0,91	15,53
504769	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 26-20, Wickelstift 1,0 x 1,0 / 0,91 x 1,22	15,53
515716	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 26-20, Wickelstift 0,8 x 1,4 / 0,8 x 1,6	18,11

Handentdrahtungswerkzeuge – Links-/Rechtsabwicklung




Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
505244	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 32-26, Wickelstift 0,6 x 0,6	29,19
A26664	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 26-20, Wickelstift Wickelstift 1,0 x 1,0 / 0,91 x 1,22 / 0,8 x 1,4 / 0,8 x 1,6	23,81
500130	Handentdrahtungswerkzeug, AWG 24-18, Wickelstift 1,14 x 1,14	24,84

Entdrahtungseinsatz zum Entdrähten von rechtsgewickelten Verbindungen

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
990420	Entdrahtungseinsatz, AWG 30-36, Außendurchmesser 2,36 mm	55,89
990421	Entdrahtungseinsatz, AWG 26-22, Außendurchmesser 3,18 mm	196,65

Wickeleinsätze und Führungshülsen für Standard und modifizierte Wickelverbindungen




- Zur Auswahl der Wickeleinsätze und Führungshülsen verwenden Sie bitte unseren Wire-Wrap Katalog.

Wickeleinsätze

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	AWG	Wickelstiftdiagonale	Preis (€)
26263	Wickeleinsatz modifiziert	24	1,37 x 1,86	93,15
26495	Wickeleinsatz modifiziert	20	1,07 x 1,86	93,15
501097	Wickeleinsatz modifiziert	30	0,67 x 0,77	71,42
502118	Wickeleinsatz modifiziert	26	1,35 x 1,76	93,15
502134	Wickeleinsatz standard	24	0,61 x 1,10	93,15
504155	Wickeleinsatz standard	24	1,25 x 1,74	93,15
504222	Wickeleinsatz standard	18	1,55 x 1,86	96,26
504908	Wickeleinsatz modifiziert	18	1,55 x 1,86	93,15
504939	Wickeleinsatz modifiziert	22	1,25 x 1,86	93,15
505413	Wickeleinsatz standard	22	1,25 x 1,86	96,26
505415	Wickeleinsatz modifiziert	24	0,61 x 1,10	96,26
506445	Wickeleinsatz modifiziert	26	0,59 x 0,98	96,26
506781	Wickeleinsatz modifiziert	26	1,60 x 1,86	93,15
506991	Wickeleinsatz modifiziert	24	1,19 x 1,69	175,95
507063	Wickeleinsatz modifiziert	30	0,78 x 0,87	96,26
507356	Wickeleinsatz standard	20	1,07 x 1,68	96,26
507573	Wickeleinsatz modifiziert	30	0,84 x 0,92	96,26
508105	Wickeleinsatz modifiziert	30	1,35 x 1,45	170,78
509278	Wickeleinsatz modifiziert	28	0,78 x 0,87	96,26
509405	Wickeleinsatz modifiziert	26	0,87 x 1,28	96,26
511439	Wickeleinsatz modifiziert	26	1,22 x 1,42	175,95
512058	Wickeleinsatz standard	24	1,38 x 1,88	96,26
519070	Wickeleinsatz modifiziert	24/26	1,37 x 1,88	96,26
519936	Wickeleinsatz modifiziert	30	0,79 x 0,95	96,26

K.A.A. Führungshülsen für modifizierte Wickelverbindungen




- Zur Auswahl der Wickeleinsätze und Führungshülsen verwenden Sie bitte unseren Wire-Wrap Katalog.

Wickeleinsätze

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	AWG	Wickelstiftdiagonale	Preis (€)
518910	K.A.A. Wickeleinsatz	24	1,50 x 1,83	207,00
518931	K.A.A. Wickeleinsatz	24-22	1,75 x 1,83	207,00
519066	K.A.A. Wickeleinsatz	24	1,50 x 1,83	196,65
519926	K.A.A. Wickeleinsatz	26	1,37 x 1,47	207,00
519928	K.A.A. Wickeleinsatz	24	1,37 x 1,47	351,90
521105	K.A.A. Wickeleinsatz	26	1,37 x 1,47	205,97
522202	K.A.A. Wickeleinsatz	26	1,50 x 1,83	238,05
522203	K.A.A. Wickeleinsatz	26	1,50 x 1,60	310,50
522211	K.A.A. Wickeleinsatz	22	1,50 x 1,60	227,70
527812	K.A.A. Wickeleinsatz	26	0,76 x 0,86	243,23
990561	K.A.A. Wickeleinsatz	24	1,37 x 1,47	201,83
990563	K.A.A. Wickeleinsatz	22	1,37 x 1,47	201,83
990579	K.A.A. Wickeleinsatz	24	1,37 x 1,47	331,20
990646	K.A.A. Wickeleinsatz	22	1,37 x 1,47	193,55
990681	K.A.A. Wickeleinsatz	26	1,37 x 1,47	305,33
990753	K.A.A. Wickeleinsatz	24	1,37 x 1,47	227,70
990764	K.A.A. Wickeleinsatz	30	0,76 x 0,86	243,23
990846	K.A.A. Wickeleinsatz	26	1,37 x 1,44	160,43
990995	K.A.A. Wickeleinsatz	26	0,76 x 0,86	243,23
990996	K.A.A. Wickeleinsatz	26-24	1,37 x 1,47	162,50
990063WW	K.A.A. Wickeleinsatz	30	0,76 x 0,86	258,75

Führungshülsen



- Zur Auswahl der Wickeleinsätze und Führungshülsen verwenden Sie bitte unseren Wire-Wrap Katalog

Führungshülsen für Standard und modifizierte Wickelverbindungen

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
18640	Führungshülse	50,72
18840	Führungshülse	50,72
26245	Führungshülse	34,16
502129	Führungshülse	46,58
506999	Führungshülse	45,54
507100	Führungshülse	40,88
512056	Führungshülse	50,72
517228	Führungshülse	24,84

K.A.A. Führungshülsen für modifizierte Wickelverbindungen

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
518911	K.A.A. Führungshülse	129,38
518932	K.A.A. Führungshülse	127,31
519067	K.A.A. Führungshülse	129,38
519927	K.A.A. Führungshülse	136,62
519929	K.A.A. Führungshülse	129,38
521116	K.A.A. Führungshülse	129,38
522201	K.A.A. Führungshülse	129,38
522204	K.A.A. Führungshülse	129,38
522212	K.A.A. Führungshülse	207,00
527813	K.A.A. Führungshülse	129,38
990435	K.A.A. Führungshülse	172,85
990562	K.A.A. Führungshülse	129,38
990765	K.A.A. Führungshülse	131,45
990847	K.A.A. Führungshülse	123,17
990064WW	K.A.A. Führungshülse	124,20

Tool Box



Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
0090000013	Werkzeugkoffer leer für 14YB3 Wire-Wrap Werkzeug, Größe: 330 x 240 x 85 mm	52,79

Abziehkraft-Prüfwerkzeug für Wire-Wrap Verbindungen



Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
0090912968	Abziehkraft-Prüfwerkzeug, Federwaage mit Schleppanzeige, Meßbereich 10 kg (N100), Skaleneinteilung 100 g / N1-370 g	1.283,40
0090914414	Abzugshaken midi	102,47
0090914415	Abzugshaken mini	102,47

Abisolier-Zangen

Abisolier-Zangen

- Spezial Abisolierzangen aus Werkzeugstahl gefertigt
- Mit reflektionsfreier Oberfläche
- Sehr präzise und EGB-sicher
- Für das Abisolieren von Wire-Wrap Drähten

Abisolieren von vorne – Spezial-Werkzeugstahl, EGB-sicher

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
510AE	Abisolierzange für das Abisolieren von vorne, einstellbar AWG 30–18 (0,25–1,02 mm), 120 mm, 75 g	67,28
552E	Abisolierzange für das Abisolieren von vorne, einstellbar AWG 42–24 (0,06–0,60 mm), 120 mm, 80 g	112,82



Seitliches Abisolieren – Spezial-Werkzeugstahl, EGB-sicher

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
552S	Abisolierzange für seitliches Abisolieren, einstellbar AWG 42–24 (0,06–0,60 mm), 120 mm, 80 g	112,82



Ersatzteile

NEUE PREISE

Modell/Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis (€)
508814	508814 ROTORDECKEL	81,77
508815	508815 ZAHNKRANZ	30,02
508819	508819 RILLENKUGELLAGER	14,49
508826WW	508826 DRUCKFEDER	2,79
509318	509318 SCHEIBE	2,07
533273	533273 KUPPLUNG F. 14YB3	20,70
6957	6957 DÜSE F. 6966	3,73
6958	6958 DÜSE F. 6966	5,07
6964	6964 DÜSE F. 6966	9,63
990156WW	990156 ANTRIEB	7,76
990161WW	990161 GR.SCHALE	5,49
990274	990274 INDEX BLOCK	2,59
990275	990275 SPANNZANGENBAUGRUPPE F. 14R3G	1,35
990342	990342 ABISOLIERMESSER B	43,78
990343	990343 ABISOLIERMESSER A	41,56
990356WW	990356 504,37SPANNZANGE F 14R3G	7,76
990655	990655 BATTERIEGEHÄUSE F.14R3	76,59
994	994 T-GRIFF	5,69

Explo-Zeichnungen- Ersatzteile

Modell	Seite
14G1.....	237
14YB3.....	237

